


+7 (495) 737-30-00 +7 (495) 730-36-55 info.moscow@vandjord.com https://vandjord.com



Компания: Разработано: Телефон: Проект:

Автоматика и принадлежности 52411012 Поплавковый выключатель Vandjord MS K1-45, кабель 5м

Описание модельного ряда:





Внимание! Фото товара может отличаться от реального







Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2025.10.04]



+7 (495) 737-30-00 +7 (495) 730-36-55 info.moscow@vandjord.com https://vandjord.com



Компания: Разработано: Телефон: Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	52411012
Наименование продукта:	Поплавковый выключатель Vandjord MS K1-45, кабель 5м
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Материалы	
Корпус:	Нерж. сталь (AISI 304)
Кабель:	Полипропилен, цвет чёрный
Монтаж	
Температура окружающей среды:	до 80 °C
Мах глубина погружения:	20 м
Угол включения:	10°
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	5 M

Автоматика и принадлежности



Внимание! Фото товара может отличаться от реального



+7 (495) 737-30-00 +7 (495) 730-36-55 info.moscow@vandjord.com https://vandjord.com



Компания: Разработано: Телефон: Проект:

Электросхема 52411012 Поплавковый выключатель Vandjord MS K1-45, кабель 5м



Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2025.10.04]