



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 52412001 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 5м



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Vandjord KR1 – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля. Исполнения с вилкой - по запросу



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	52412001
Наименование продукта:	Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 5м
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Материалы	
Кабель:	Полипропилен, цвет чёрный
Монтаж	
Температура окружающей среды:	до 80 °C
Угол включения:	45°
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	5 м
Другое	
Масса нетто:	1.5 кг

Автоматика и принадлежности



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 52412001 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 5м

Опорожнение



РЕ: жёлто/зелёный

Опорожнение

