



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 52412002 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Vandjord KR1 – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля. Исполнения с вилкой - по запросу



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Значение

Общие сведения

Артикул:	52412002
Наименование продукта:	Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Материалы

Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	Полипропилен, цвет чёрный

Монтаж

Температура окружающей среды:	до 80 °C
Мак глубина погружения:	20 м
Угол включения:	45 °

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
--------------------------------	----------

Данные электрооборудования

Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	10 м
Сечение кабеля:	3G1,0 мм ²

Другое

Масса нетто:	0.83 кг
--------------	---------

Автоматика и принадлежности




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 52412002 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10

Опорожнение



РЕ: жёлто/зелёный

Опорожнение

